



## Voertuigbeschrijving voor: TGS 33.480 6x4 BL CH



Illustratie kan afwijken

### Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 33.480 6x4 BL CH
MAN-code	CYDIJINZ
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	353 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	LK
Cabine	NN
Afstand tussen hoofdwielen	4500 mm
Overhang	2500 mm
Stuurinrichting	Links

### Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	26.000 kg	33.000 kg
Vooras	10.000 kg	10.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg
Achteras 2	12.000 kg	13.000 kg

### Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	68.000 kg

2c126327-ab03-4e0c-b5fd-51b359fe0b2c



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

### Voertuigkarakteristieken

#### Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 33 t	0P8LK
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, middelhoog	0P2TQ
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE

#### Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3PC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

#### Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK

#### Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	021 Kiepwagen, driezijdig	0P2QG
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

#### Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht	0PFXY
<input type="checkbox"/>	Bouwterreinpakket Plus	0PFXQ
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagenpakket	0PFXN
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

#### Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	26000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5P2
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UA
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8HZ



<input type="checkbox"/>	10000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0PFZC
<input type="checkbox"/>	10000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0PFZD
<input type="checkbox"/>	10000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P5LW
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FJ
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M9
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TJ
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	68000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBW5
<input type="checkbox"/>	70000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQP
<input type="checkbox"/>	24000 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SR
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WY
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UX
<input type="checkbox"/>	169 kN D-waarde	0P8YQ

#### Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

#### Chassis

##### Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	4500 mm hoofdwielbasis	0P2ZW
<input type="checkbox"/>	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
<input type="checkbox"/>	2500 mm overhang chassis achter	0P3E1
<input type="checkbox"/>	9,5 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y7
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

##### Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY

##### Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

##### Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	390 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EC
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1



<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9

## Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, voor	0P1FM
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant, niet inklapbaar	0PHCU
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6

## Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met bezuinigingssysteem	0P8PH
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op achteras	0P1I5
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op 2e achteras	0P1IF
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Remcilinder met parkeerrem voor hoger totaalgewicht	0P8QF
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
<input type="checkbox"/>	Stuurrem	0P0CD
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

## Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

## Aandrijflijn/onderstel

### Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e	0PKEI
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP



<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Vermindering opwervelend stof door radiatorventilator	0P1YE
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming, onder	0P1XE
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN

## Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie losschommelen	0P0EV
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
<input type="checkbox"/>	Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt	0P0E2
<input type="checkbox"/>	Cardanas 2e achteras, versterkt	0PGCF

## Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras Michelin 385/65R22,5 X MULTI HL Z stuuras/regioverkeer TL	0PJPK
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras Michelin 315/80R22,5 WORKS D aandrijf/weg+terrein TL	0PDQH
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Banden 2e achteras Michelin 315/80R22,5 WORKS D aandrijf/weg+terrein TL	0PDZ8
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7

## Assen

<input type="checkbox"/>	6x4	0P3B9
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 10.000 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar	0PGAA
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZM
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN



<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	2e achteras, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4Y7
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
<input type="checkbox"/>	Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1B3
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd	0P1Y0
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, $i=3,63$	0P0CZ
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor luchtgeveerde assen, cabine	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5

#### Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Parametrering VASC voor verlaging luchtvering tot ca. 20 mm boven aanslag	0P1KS
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 4 bladen, staal	0P1JF
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op achteras	0P1IX
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op 2e achteras	0P1JH
<input type="checkbox"/>	10.000 kg draagvermogen vering vooras	0PFZX
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C7
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
<input type="checkbox"/>	Driehoekige draagarm	0P6ZR
<input type="checkbox"/>	Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen	0PHN2

#### Cabine

##### Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, pendelend	0P1V0
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU



<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Opstap, met handgrepen op cabinedak, bestuurderszijde	0P1US
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam incl. beschermrooster	0P1VC

#### Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Steenlagbeschermer voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, achterzijde voertuig	0P2C3
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	2 werkklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werkklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werkklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

#### Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegelvervangingsysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1

#### Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OP



- Armleuningen bijrijdersstoel 0P2OC
- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch 0P8L1

## Bestuurderswerkplek

---

- Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar 0P2GC
- Stuurwiel, met parkeerstand 0P2GE
- Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering 0P3K0
- Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering 0P1MI
- Instrumentengroep Professional 12,3 inch 0P3L2
- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN 0P5DW
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt 0P2KG
- Weergave van rijtijden, instrumentengroep 0P2MA
- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V 0P2HX
- Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel 0PGT7
- 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord 0P2FA
- Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen 0PGB5
- Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak 0P2NK
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ
- Zonder opbergbakje naast stoel 0PJRS

## Klimaatregeling cabine

---

- Airconditioning, handmatig 0P2NU
- Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof) 0P2NX

## Interieur van de cabine

---

- Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine 0P2I6
- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort 0PKXT
- Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar 0P2FE
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde 0P2FH
- Zonder interieurverlichtingspakket 0PKNF
- Binnenverlichting centraal 0PHA6
- 2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde 0P2IR
- Instapverlichting 0P2IO
- Instaphandgrepen, standaard 0PHPK
- Binnenbekleding deur, afwasbaar 0P2IA
- Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel 0P2FW
- Zonder opberg- en opslagruimte-pakket 0PKXS
- 2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde 0P2F2
- Lade, middengedeelte instrumentenbord 0P2HJ
- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine 0P2G2

## Accessoires en gereedschap

---

- Zonder pakket accessoires en gereedschap 0PKXA
- Boordgereedschap 0P2TX
- EHBO-set 0P3F3
- Gevarendriehoek 0P3FI
- Ruitenwasset 0P3CI





- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie | 0P2YF |
| <input type="checkbox"/> | Zonder krik   | 0P3F6 |
| <input type="checkbox"/> | Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra                                     | 0P2JC |

## Intelligent Truck

---

### Hulpsystemen

---

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)                     | 0P1TN |
| <input type="checkbox"/> | Antislipregeling (ASR)                                       | 0P1T2 |
| <input type="checkbox"/> | Cruise control   | 0P1TR |
| <input type="checkbox"/> | Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) | 0P0C3 |
| <input type="checkbox"/> | Geavanceerd noodremsysteem (EBA), niet uitschakelbaar        | 0PHDA |
| <input type="checkbox"/> | Lane Change Support LCS en dodehoekhulp                      | 0P5DI |
| <input type="checkbox"/> | Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem                          | 0PHN5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder frontdetectie   | 0PHNA |
| <input type="checkbox"/> | Zonder verkeersbordherkenning                                | 0PHNE |
| <input type="checkbox"/> | Zonder Reversing Motion System                               | 0PHNV |
| <input type="checkbox"/> | Zonder afstandswaarschuwingssysteem                          | 0PKA0 |

### Infotainment (radio enz.)

---

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang | 0P3KV |
| <input type="checkbox"/> | MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"                                     | 0P2LZ |
| <input type="checkbox"/> | MAN Soundsystem Advanced   | 0P2MH |
| <input type="checkbox"/> | Navigatiekaart Europa en Rusland   | 0P2MX |
| <input type="checkbox"/> | Online Traffic voor navigatiefunctie   | 0P2N4 |
| <input type="checkbox"/> | MAN TeleMatics   | 0P2MO |
| <input type="checkbox"/> | Smartphone-integratie  | 0P2NE |
| <input type="checkbox"/> | Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig                                 | 0P2MC |
| <input type="checkbox"/> | Frans extra voor display   | 0P2JT |

## Opbouwvarianten/koppelingen

---

### Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

---

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting oplegger achter cabine | 0P1O3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opleggerkoppeling                     | 0P1RJ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling       | 0PHN7 |

### Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

---

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER type 500 G 6B  | 0P1NL |
| <input type="checkbox"/> | Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissel, op afsluitende dwarsdrager, sleepoog van 50 mm | 0P1SJ |
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling                       | 0P1NZ |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig  | 0P1OM |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde   | 0P1O4 |

### Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

---

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine | 0P2NA |
|--------------------------|---|-------|



- Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO) 0PJBE

## Krachtafnemers

- Krachtafnemer, motorafhankelijk, niet schakelbaar 0P4N8
- Krachtafnemer, motorafh., vliegwiel, spieasnaaf 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 400/570 Nm continu/kort 0P4WC
- Spieasnaaf op krachtafnemer, motorafhankelijk, type 8x32x36, DIN ISO 14, voor directe pompaansluiting 0P4OZ
- Krachtafnemer, motorafhankelijk, continu gebruik 0P4XF
- Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk 0P4VR
- Voorbereiding voor schakeling, elektrisch, voor krachtafnemer, motorafhankelijk 0PHPD
- Functieparameters voor voorbereiding schakelbare krachtafnemer, motorafhankelijk, rijmodus 0P4WW
- Brancheparametrering, algemeen 0P4X0

## Wegslepen, bergen en trekken

- Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsslijger, met steekpen 0P1MK

## Spuitwerk

### Spuitwerk cabine boven

- Deklakwerk cabine 0P6YB

### Spuitwerk cabine onder

- Deklakwerk instappen 0P6X7
- Deklakwerk spatborden, achter cabine 0P6YF
- Deklakwerk bumpers, staal 0P6YO

### Spuitwerk chassis

- Deklakwerk chassis 0P6YC
- Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur 0P8PR

## National unit

- Transport naar België / Transport vers Belgique BE001
- Recytyre 10 banden BE010
- Reference Truck BE018
- Zonder Recytyre 6 banden 17,5" BE206
- Chassis N3G MY2024 BE225
- Standards TGS BE706
- NL BE719

## Extra uitrustingen lokaal

- Messefahrzeug: MATEXPO 2021 ZLA01
- Kraan ZLA02
- Leverplaats Kobbegem ZLA03

## Kleur

- Deklakwerk chassis GRAFIETZWART RAL 9011 W



<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur	GITZWART RAL 9005	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M

2c126327-ab13-4e0c-b5fd-51b359fe0b2c